


Projekt nr CBEFO16/00222 dn. 16/12/22 Hala Produkcyjna.
Strona 1


OFERTA NA STOLARKĘ OKIENNĄ Z MONTAŻEM DO HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ.



Poz. nr 1:
Gabaryt: 1460 x 1440
Ilość Cena Wartość
17 x 580.96 = 9876.32

1. 'MONT SUROWY 1W - 5.800 x 18.04:
17 x 104.62 = 1778.54

Technologia: PERFEKTLINE
Kolor: BIAŁY, BIAŁY
Szkło: 4S3/14T/4/14T/4S3 PR
Listwa: Standard
Uw = 1.07 Rw = 34(-1;-4)
Uszczelka: EPDM
Okucie: PRO
Uszczelka.: Kolor czarny
Profil: Profil montażowy + uszczelka
Kolor ramki TGI: Ramka RAL 7040 (szary)
Pakowanie: Pak1=Folia



Poz. nr 2:
Gabaryt: 1225 x 2900
Ilość Cena Wartość
15 x 654.06 = 9810.90

1. 'MONT SUROWY 1W - 8.250 x 18.04:
15 x 148.82 = 2232.30


Technologia: PERFEKTLINE
Kolor: BIAŁY, BIAŁY
Szkło: 4S3/14T/4/14T/4S3 PR
Listwa: Standard
Uw = 0.85 Rw = 33(-1;-4)
Uszczelka: EPDM
Rama: Szklenie w ramie
Uszczelka.: Kolor czarny
Profil: Profil montażowy + uszczelka
Kolor ramki TGI: Ramka RAL 7040 (szary)
Pakowanie: Pak1=Folia

Kontynuacja na następnej stronie.

Projekt nr CBEFO16/00222

dn. 16/12/22 Hala Produkcyjna.

Strona 2



Poz. nr 3:

Gabaryt: 1225 x 2900

Ilość	Cena	Wartość
5 x	754.41 =	3772.05

1. **SP.30MM.B1.4-PERF - 2.90 x 159.72:** - Perfect - sprzęgło B1.4 30mm ly=53, 11cm
15 x 463.19 = 6947.85
2. **KM.SP.30.PION:** - Veka-kotwa mont.sprzęgła pion.30mm kpl
30 x 105.60 = 3168.00
3. **'MONT SUROWY 1W - 8.250 x 18.04:**
5 x 148.82 = 744.10

Technologia: PERFEKTLINE

Kolor: BIAŁY,BIAŁY

Szkło: 4S3/14T/4/14T/4S3 PR

Listwa: Standard

Uw = 0.89 Rw = 33(-1;-4)

Uszczelka: EPDM


Okucie: PRO

Uszczelka.: Kolor czarny

Profil: Profil montażowy + uszczelka

Kolor ramki TGI: Ramka RAL 7040 (szary)

Pakowanie: Pak1=Folia



Poz. nr 4:

Gabaryt: 1450 x 1900

Ilość	Cena	Wartość
17 x	642.92 =	10929.64

1. **SP.30MM.A1.3-PERF - 1.90 x 114.84:** - Perfect - sprzęgło A1.3 30mm ly=14, 17cm
17 x 218.20 = 3709.40
2. **'MONT SUROWY 1W - 6.700 x 18.04:**
17 x 120.86 = 2054.62

Technologia: PERFEKTLINE

Kolor: BIAŁY,BIAŁY

Szkło: 4S3/14T/4/14T/4S3 PR

Listwa: Standard

Uw = 0.94 Rw = 33(-1;-4)

Uszczelka: EPDM

Okucie: PRO

Uszczelka.: Kolor czarny

Profil: Profil montażowy + uszczelka

Kolor ramki TGI: Ramka RAL 7040 (szary)

Pakowanie: Pak1=Folia


Kontynuacja na następnej stronie.



VIDOK Sp. z o. o. z siedzibą w Rudnej Małej, **RUDNA MAŁA 75 k. RZESZOWA, 36-054 MROWLA**
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000191980
Kapitał zakładowy: 11 556 000,00 zł; NIP: 813-10-86-710; REGON: 690379060
Konto bankowe: PEKAO S.A. 19 1240 1792 1111 0010 0696 9410
Kontakt: tel./fax +48 17/ 859 56 59 do 60; fax +48 17/ 859 56 61 do 62
biuro@vidok.com; www.vidok.com

Projekt nr CBEFO16/00222
Strona 3

dn. 16/12/22 Hala Produkcyjna.



Poz. nr 5:

Gabaryt: 1450 x 1900

Ilość	Cena	Wartość
17 x	523.26 =	8895.42

1. 'MONT SUROWY 1W - 6.700 x 18.04:		
17 x	120.86 =	2054.62

Technologia: PERFEKTLINE

Kolor: BIAŁY,BIAŁY

Szkło: 4S3/14T/4/14T/4S3 PR

Listwa: Standard

Uw = 0.88 Rw = 33(-1;-4)

Uszczelka: EPDM

Rama: Szklenie w ramie

Uszczelka.: Kolor czarny

Profil: Profil montażowy + uszczelka

Kolor ramki TGI: Ramka RAL 7040 (szary)

Pakowanie: Pak1=Folia

Powierzchnia = 200.464 m²

Suma pozycji =

43284.33

Obwód = 491.400 m

1. SP.30MM.A1.3-PERF - 32.30 m: - Perfect - sprzęgło A1.3 30mm ly=14,17cm ⁴	3709.40
2. SP.30MM.B1.4-PERF - 43.50 m: - Perfect - sprzęgło B1.4 30mm ly=53,11cm ⁴	6947.85
3. KM.SP.30.PION - 30 szt.: - Veka-kotwa mont.sprzęgła pion.30mm kpl	3168.00
4. 'MONT SUROWY 1W - 71 szt.:	8864.18

Wartość netto po rabatach = 65973.76

DOPLATA ZA UCHYLANIE OKIEN ZA POMOCĄ GEZE OL 90 :
570,00 ZŁ NETTO/SZT X 22 SZT.= 12 540 ZŁ NETTO

Sporządził: Beata Drapalska- Folia

Ważność oferty: 30 dni.